

LE COMPLICANZE DA FILLER

ERITEMA



DR.LIPBEAUTY

ERITEMA

Definizione

Con il termine eritema si intende un arrossamento della pelle che scompare con la digitopressione (ovvero, scompare nel momento esatto in cui esercitiamo una pressione con il dito sull'area e riappare non appena si allenta tale pressione) Solitamente, l'arrossamento è accompagnato da un lieve aumento della temperatura nella zona interessata.

E' bene tener presente, che subito dopo l'iniezione, può verificarsi un arrossamento fisiologico della pelle che si risolve quasi sempre spontaneamente. Diversamente, se il rossore persiste, è probabile che ci si trovi davanti ad una reazione di ipersensibilità (i pazienti che soffrono di rosacea hanno maggiore probabilità di sviluppare l'eritema dopo il trattamento;

per tale motivo durante l'anamnesi con il medico dovrebbero essere avvertiti).

Sintomatologia

La parte trattata è dolente, gonfia e di colore bluastrò. Tale colorazione cambierà nel corso del tempo, a seconda del grado di riassorbimento dell'ematoma. Si ridurrà di conseguenza anche il gonfiore e la dolenza.

Trattamento

Qualora ci fosse bisogno di accelerare la risoluzione dell'eritema possono essere utilizzati i seguenti farmaci:

LIEVE

- Impacchi freddi
- Antinfiammatorio galenico (Bromelina 300 mg/giorno per massimo 3 giorni)

MODERATO

- Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) - N.B. È importante utilizzare dei protettori per lo stomaco per ridurre il danno gastrointestinale associato all'uso di FANS

GRAVE

- Tetraciclina o isotretinoina per bocca

N.B: l'uso di uno steroide medio-forte è consigliato per l'eritema persistente. Tuttavia, è sconsigliato l'uso prolungato di steroidi ad alta potenza. In associazione al farmaco, può essere utile utilizzare una crema a base di vitamina K.

Precauzioni

È necessario evitare di prendere il sole sulla parte interessata e sospendere anche l'attività fisica fino alla completa risoluzione.

Bibliografia

- Fitzgerald R, Bertucci V, Sykes JM, Duplechain JK (2016) Adverse reactions to injectable fillers. Facial Plast Surg 32(5):532-555
- Funt D, Pavicic T (2015) Dermal fillers in aesthetics: an overview of adverse events and treatment approaches. Plast Surg Nurs 35:13-32

Dr.Lipbeauty® • +39 366 1133830 • info@lipbeauty.it • www.lipbeauty.it

Le informazioni contenute nel presente documento sono a puro scopo informativo generico. Questo documento e tutte le informazioni in esso contenute non costituiscono: 1) il consiglio del medico 2) una valutazione o 3) una consultazione. Né tale corrispondenza deve essere considerata come un sostituto di una valutazione medica formale e / o una consultazione del medico. Inoltre, le informazioni e la corrispondenza contenute in eventuali e-mail, sms o chat sui portali social, tra cui tutte le risposte, non sono e non creeranno un rapporto formale medico-paziente. I potenziali pazienti che desiderano una consultazione formale sono invitati a chiamare per un appuntamento.

I contenuti presenti su questo non possono essere copiati, riprodotti, pubblicati o redistribuiti perché appartenenti all'autore stesso. È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti in qualsiasi modo o forma. La diffusione, la distribuzione e/o la copia del documento o di parte di esso, trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art.616 C.P., Che ai sensi del d.Lgs. N. 196/2003. È vietata la pubblicazione e la redistribuzione dei contenuti non autorizzata espressamente dall'autore.

Copyright© 2016 - Dr.Lipbeauty® - www.lipbeauty.it®. All rights reserved